

Elektrocultuur – Natuurlijk groeien met elektromagnetische kracht

Elektrocultuur is het gebruik van elektromagnetische velden en stromen om de groei van planten en de gezondheid van dieren te verbeteren. Het doel:

- hogere opbrengst
- kortere teeltcyclus
- sterkere planten en dieren

Deze techniek werd al toegepast sinds de 17e eeuw en kende een hoogtepunt in de 19e en vroege 20e eeuw, met opmerkelijke resultaten. Proeven, o.a. van Justin Christofleau, lieten opbrengstverhogingen zien van 30% tot zelfs 100%, zonder meststoffen of pesticiden.

Met de hernieuwde focus op duurzame landbouw komt elektrocultuur weer in de belangstelling. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste methodes, inclusief uitleg hoe je deze zelf kunt maken en toepassen.

Dit document is gemaakt door Gerard Stroo.



1. Aardmagnetische antennes

Doel: Versterken van het aardmagnetisch veld voor betere wortelontwikkeling en opbrengst.

Hoe maak je het?

- Gebruik gegalvaniseerde draad of staaldraad van 1,2 tot 2 mm dik.
- Graaf de draad in op een noord-zuidlijn, diep genoeg om groundbewerking niet te verstoren.
- Bevestig aan de zuidkant van de draad ferrietmagneten, met de noordpool naar het noorden gericht.
- Span de draad strak tussen 2 piketten of stukken betonijzer.

Toepassing

- Werkingsgebied: 75 cm aan weerszijden van de draad.
- Gebruik meerdere draden op max. 1,5 meter afstand van elkaar.
- Alternatief: gebruik bovengronds als onderdeel van een klimrek (voor bonen, pompoenen, druiven).
- Extra optie: verbind een zinken plaat aan de ene kant en een koperen plaat aan de andere kant van de tuin met 1,5 mm² installatiedraad.

Resultaat

- Proeven toonden een 30% hogere opbrengst, alleen met toepassing van basaltmeel.



2. Atmosferische antennes

Doel: Energie uit de atmosfeer verzamelen en naar de bodem geleiden.

Hoe maak je het?

- Gebruik een koperen of gegalvaniseerde staaf.
- Versterk deze eventueel met een ferrietmagneet (noordpool naar het noorden).
- Monteer de antenne op een houten paal en verbind deze met een ondergronds raster of koperen aardingsstaaf.

Let op:

- Werkt alleen in open ruimte, niet tussen gebouwen of onder bomen.

Resultaat

- Aardappelen boven een rooster met antenne gaven een vroegere en grotere opbrengst én bleven vrij van ziektes zoals aardappelziekte.



3. Lakhovsky-ringen

Doel: Harmoniseren van elektromagnetische trillingen rond planten.

Hoe maak je het?

- Gebruik koperen installatiedraad, buig dit tot een ring.
- Voor extra stevigheid: draai 3 draden in elkaar met een boormachine.

Toepassing

- Hang een ring aan de zuidkant van een plant.
- Of: plaats een ring rond de stam van een boom, bevestigd met 2 piketten.
- De opening van de ring naar het noorden, helling van 30°, hoge kant aan de zuidzijde.



4. Basalt en basaltsystemen

Doel: Vitaliseren van bodem en plant via opname van het aardmagnetisch veld.

Toepassingsvormen:

✓ Basaltmeel

- Dosering: 100 g tot 1 kg per m².
- Herhaling: 1x per 6-7 jaar.

✓ Basalt in torens

- Gresbuis verticaal ingraven, opgevuld met basaltsplit.
- Gebruik liefst Eifel-basalt voor meer energie.

✓ Basaltkegels

- Mengsel: 35% cement, 55% basaltsplit, 10% kwartszand.
- Tophoek: 51°, gebruik mal van 157,4°.
- Plaats tussen planten aan zuidzijde.





Behouden van oude inheemse rassen.

▲ 5. Piramides

Doel: Structuur en energie gebruiken voor sterke plantgroei en algemene vitaliteit.

💡 Toepassingen:

- Verhoogt opbrengst tot 3x onder de piramide.
- Ook geschikt voor: meditatie, water energiseren, beter slapen, pijnbestrijding.

🔧 Bouwinstructies (3 modellen):

🧱 A. Cheops-model (hoek: 51,85°)

- Hoogte x 1,57075 = basis
- Hoogte x 1,4945 = zijde
- Voorbeeld: Hoogte 1,5 m → basis = 2,36 m, zijde = 2,24 m
- Zaaghoeken: Top = 48°, onderkant = 42°

🧱 B. Nubisch model (steiler)

- Basis x 1,618 = zijde
- Hoogte = basis x 1,46
- Voorbeeld: Basis 1,15 m → zijde = 1,86 m, hoogte = 1,68 m
- Zaaghoeken: Top = 25,8°, onderkant = 64,2°

🧱 C. Russisch model (zeer steil)

- Basis x 2,176 = zijde
- Hoogte = basis x 2,0581
- Voorbeeld: Basis 1,15 m → zijde = 2,50 m, hoogte = 2,36 m
- Zaaghoeken: Top = 19°, onderkant = 71°

⚠️ Belangrijk:

- Gebruik geen magnetiseerbare materialen: alleen hout, messing, RVS of lijm.
- Zorg voor perfecte haakse basis (controleer met diagonalen).
- Plaats altijd noord-zuid gericht, met een goed kompas (zonder magnetische storing).



Aanbevolen bronnen

-  Elektrocultuur – Yannick van Doorne (*Print-on-demand via Amazon*)
-  De Piramide, Energiebron van deze tijd – Paul Liekens
-  Electroculture – Justin Christofleau (*Engels*)
-  Electroculture and Seeds – A. Carr Bennett (*Engels*)
-  Website: [Banga Piramides](http://BangaPiramides.nl) – veel info en maandelijkse inloopdagen

Heb je interesse om zelf met elektrocultuur aan de slag te gaan? Begin dan klein, experimenteer, observeer en pas geleidelijk aan. De natuur geeft je het antwoord.

 **Tip: Combineer elektrocultuur met een goede teeltplanning voor maximaal resultaat!**

